DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

GEX_M_NEW

"GEX-FZ-1G": Báscula de mesa de alta precisión, certificada ATEX/IECEx para zona 0



Báscula de mesa de alta precisión, certificada ATEX/IECEx para zona 0. Grado de protección Ex II 1G Ex ia II B T4 Ga para gas.
Homologada CE-M (OIML R-76 / EN 45501).

CAPACIDAD (kg): 30, 60, 200.

En colaboración con:

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029

La solución ideal
para las aplicaciones
industriales avanzadas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Teclado impermeable numérico y funcional de 27 teclas.
- Pantalla LCD con 7 dígitos de 25 mm.
- Caja de acero inoxidable IP65.
- Dimensiones:
  - GEX-FZ30K-1G, 310 x 444 x 672 mm;
  - GEX-FZ60K-1G y GEX-FZ200K-1G, 380 x 653 x 804 mm;
- Sensor de pesaje con **tecnología de cuerdas vibrantes**.
- Placa de acero inoxidable, dimensiones:
  - GEX-FZ30K-1G, 310 x 330 mm;
  - GEX-FZ60K-1G y GEX-FZ200K-1G, 380 x 530 mm;
- Fuente de alimentación de 100 - 240VAC en área segura, con puerto serie RS232.
- Cable entre la fuente de alimentación y el visor de peso de 5m.
- Cable entre la plataforma y el visor de peso de 1m.
- 2,5m de cable de alimentación.
- Temperatura de trabajo +5°C...+40°C (pantalla y plataforma), 0°C...+40°C (alimentador), humedad relativa sin condensación 85%.
- Versión homologada para uso legal CE-M II.

FUNCIONES UTILIZABLES

- Puesta a cero;
- Tara semiautomática;
- Tara preestablecida;
- Control de tolerancia;
- Totalización en carga y descarga;
- Se pueden almacenar hasta 100 taras;
- Visualización del gráfico de barras en relación con la capacidad;
- 6 protocolos serie de comunicación configurables, con envio de la cadena de forma continua, en estabilidad, a petición o con la pulsación de una tecla;
- 5 filtros de pesaje seleccionables;
- Seguimiento de cero.

MODALIDAD DE PESAJE

- Pesando en gramos;
- Pesar en porcentaje por dosis de fórmulas y recetas;
- Coeficiente personalizado para el pesaje de líquidos y el gramaje.

PRINCIPALES CERTIFICACIONES

- Directiva ATEX 2014/34/UE
- OIML R76
- Certificación IECEx

Manual de instrucciones y declaración de conformidad ATEX de la UE disponibles en inglés.
Instrucciones de seguridad disponibles en italiano, inglés, francés, alemán y español.


DETALLE 1



DETALLE 2



DETALLE 4



VERSIONES

Versiones disponibles

	Código	Clase	Plato Máx (mm)	Max (g)	Max (kg)	d (g)	M (g)*	Linealidad (g) +/-	Repetibilidad (g)
	GEX-FZ30K-1G	II	310 x 330	30000	30	0.1	1	0.1	0.1
	GEX-FZ60K-1G	II	380 x 530	60000	60	0.1	1	0.2	0.1
	GEX-FZ200K-1G	II	380 x 530		200	1	10	2	1

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl
France

DINI ARGEO GMBH
Germany

DINI ARGEO UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO OCEANIA
Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029
contact@67pesage.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Todas las especificaciones e imágenes pueden estar sujetas a variaciones y actualizaciones sin previo aviso.