DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

GEX_S

"GEX-FZ-1G": Balanza de laboratorio de alta precisión, certificada ATEX/IECEx para zona 0



Balanza de laboratorio de alta precisión, certificada ATEX/IECEx para zona 0. Grado de protección Ex II 1G Ex ia II B T4 Ga para gas. Homologable CE-M (OIML R-76 / EN 45501).

CAPACIDAD (g): 620, 6200, 15000.

En colaboración con:

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029

La solución ideal
para las aplicaciones
industriales avanzadas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Teclado impermeable numérico y funcional de 27 teclas.
- Pantalla LCD con 7 dígitos de 25 mm.
- Caja de acero inoxidable IP65.
- Dimensiones 294 x 352 x 570 mm.
- Sensor de pesaje con .
- Placa de acero inoxidable, dimensiones:
  - GEX-FZ620-1G, Ø 140 mm;
  - GEX-FZ6200-1G y GEX-FZ15000-1G, 190×190 mm;
- Fuente de alimentación de 100 - 240VAC en área segura, con puerto serie RS232.
- Cable entre la fuente de alimentación y el indicador de peso de 5m.
- Cable entre la plataforma y el indicador de peso de 1m.
- 2,5m de cable de alimentación.
- Temperatura de trabajo +5°C...+40°C (pantalla y plataforma), 0°C...+40°C (alimentador), humedad relativa sin condensación 85%.
- Versión homologada para uso legal CE-M II.

FUNCIONES UTILIZABLES

- Puesta a cero;
- Tara semiautomática;
- Tara preestablecida;
- Control de tolerancia;
- Totalización en la carga y descarga;
- Se pueden almacenar hasta 100 taras;
- Visualización del gráfico de barras en relación con la capacidad;
- 6 protocolos serie de comunicación configurables, con envío de la cadena de forma continua, en estabilidad, a petición o con la pulsación de una tecla;
- 5 filtros de pesaje seleccionables;
- Seguimiento de cero.

MODALIDAD DE PESAJE

- Pesaje en gramos;
- Pesaje en porcentaje por dosis de fórmulas y recetas;
- Coeficiente personalizado para pesaje de líquidos y gramaje.

PRINCIPALES CERTIFICACIONES

- Directiva ATEX 2014/34/UE
- OIML R76
- Certificación IECEx

Manual de instrucciones y declaración de conformidad ATEX de la UE disponibles en inglés.
Instrucciones de seguridad disponibles en italiano, inglés, francés, alemán y español.

DETALLE 1




DETALLE 2



DETALLE 3



DETALLE 4



VERSIONES

Versiones disponibles

	Código	Clase	Plato Máx (mm)	Max (g)	d (g)	M (g)*	Linealidad (g) +/-	Repetibilidad (g)
	GEX-FZ620-1G	II	Ø 140	620	0.001	0.01	0.002	0.001
	GEX-FZ6200-1G	II	190 x 190	6200	0.01	0.1	0.02	0.01
	GEX-FZ15000-1G	II	190 x 190	15000	0.1	1	0.2	0.1

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl
France

DINI ARGEO GMBH
Germany

DINI ARGEO UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO OCEANIA
Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029
contact@67pesage.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Todas las especificaciones e imágenes pueden estar sujetas a variaciones y actualizaciones sin previo aviso.