DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

iDim-FLEX

SISTEMA DE DIMENSIONAMIENTO PAQUETES Y PALÉS SERIE iDimension® Flex





La serie iDimension Flex ofrece la tecnología de dimensionamiento más avanzada a los profesionales del transporte y la logística. iDimension Flex puede instalarse sobre una cinta transportadora o una envolvedora de palés para pesar y dimensionar eficazmente las mercancías en un solo paso. Se puede añadir un sensor central para detectar con precisión las dimensiones de las mercancías envueltas en plástico negro. Disponible a petición en versión homologada para uso con terceros.

En colaboración con:

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029

La solución ideal
para las aplicaciones
industriales avanzadas

CONFIGURACIÓN FLEXIBLE

- La serie iDimension Flex está disponible con cuatro sensores de serie, más un quinto sensor opcional para medir carga extra alta o film estirable negro. El sistema puede suspenderse del techo o instalarse de forma independiente para satisfacer requisitos operativos específicos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Capacidad de medición de los cuatro sensores:
  - Máx: 240 × 240 × 240 cm
  - Mín: 20 x 20 x 20 cm
- Alimentación: 110 a 240 VCA
- Cable de alimentación de 6 m incluido
- Puertos de comunicación: Ethernet TCP/IP, USB, RS232 de serie
- Temperatura de funcionamiento: de -10 °C a 40 °C
- Humedad: de 0 a 90% sin condensación

VENTAJAS PARA EL USUARIO

- Gracias a la grabación de imágenes en color durante el dimensionamiento, es posible conocer con certeza, y probar en caso de objeciones, el estado de la mercancía antes de su expedición.
- Apto para todos los lugares.

HOMOLOGADO PARA USO CON TERCEROS

- El servicio de homologación de iDimension Flex está disponible bajo presupuesto, que se realizará en el lugar de utilización.
- Los sistemas iDimension Flex ofrecen dimensiones homologadas para uso con terceros, certificadas OIML y NTEP.
- Nota: La homologación es para el dimensionamiento estático. Consulte el manual para obtener más información.


CERTIFICACIONES

- CE
- NTEP
- OIML
- FCC
- Certificación MID


OPCIONES PRINCIPALES

- Soporte de terminal opcional
- Segunda cámara de alta resolución para fotos detalladas del paquete medido
- Posibilidad de integración con una báscula de suelo, un transportador o una envolvedora de palés
- Quinto sensor adicional para la lectura de cargas extra altas de más de 2 metros
- Báscula de piso opcional.

DETALLE 1



DETALLE 2



www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl
France

DINI ARGEO GMBH
Germany

DINI ARGEO UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO OCEANIA
Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029
contact@67pesage.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Todas las especificaciones e imágenes pueden estar sujetas a variaciones y actualizaciones sin previo aviso.