DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

# ELWL

## TRANSPALETA ELÉCTRICA PESADORA SERIE ELWL "LOGISTIC"



Transpaleta eléctrica con pesaje electrónico integrado. Simple, fiable, apta para entornos industriales gravosos, indispensable donde es necesario pesar con precisión rápidamente. Fabricada, calibrada y ajustada en Italia por Dini Argeo, utilizando masas patrón certificadas. Disponible en versión HOMOLOGADA CE-M también.

En colaboración con:

**67 PESAGE**
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029

La solución ideal
para las aplicaciones
industriales avanzadas

## CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE PESAJE

- Capacidad máxima: 1200 kg.
- 4 células de carga shear-beam y conexiones IP67.
- Indicador de peso con teclado impermeable numérico-funcional a 17 teclas; pantalla LCD retroiluminado de 25 mm con 6 dígitos de alto contraste e iconos par señalización funciones activas.
- Contenedor impermeable en ABS IP65 fácil de limpiar y resistente en entornos industriales y corrosivos.
- Calibración y parámetros de Set-Up configurables por teclado.
- Alimentación del indicador a través de la batería recargable interna. Señalización batería descarga.
- Funciones de ahorro de energía programables.
- Salida bidireccional RS232/C configurable para la conexión a la impresora.
- Salida bidireccional RS232/C configurable para PC, módem radio o terminal portátil.

## CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICO-MECÁNICAS

- Estructura portante de acero de gran espesor pintada al horno.
- Ruedas con recubrimiento de Poliuretano.
- Distancia baricentro: 600 mm.
- Altura horquillas: desde 85 mm hasta 200 mm.
- Velocidad de descenso regulable.
- Pendiente máxima superable 10% con carga y 25% sin carga.
- Frenos electromagnéticos y de estacionamiento.
- Batería de plomo 24 VDC 60 Ah.
- Alimentación de la transpaleta mediante batería recargable integrada, con cable extensible para la conexión a la toma de corriente:
  - tensión de entrada 110/230 VAC
  - enchufe UE
  - tiempo de recarga de unas 12 horas
- Autonomía de 40 ciclos de trabajo, con plena carga, y desplazamientos de 30m apróx.
- Potencia motor eléctrico de tracción 0,3 Kw, elevación 0,4 Kw.

## OPCIONES A PEDIDO SOLAMENTE EN FASE DE ORDEN

- Opción box impresora térmica.
- Opción box módem radio.
- Interfaz WI-FI.
- Alibi memory con reloj calendario.
- Reloj calendario.

## FUNCIONES PRINCIPALES

- Modos de funcionamiento a elegir directamente por el usuario, con la tecla dedicada*:
  - Visualización de alta resolución x 10
  - Pesada de precisión con recalibración temporal mediante peso muestra (para uso interno en fábrica)
  - Neto/Bruto
  - Conversión lb/kg
  - Factor de conversión libre (para sistemas cuentametros, cuentalitros, etc.)
  - Totalización pesos
  - Formulación
  - Control +/-, con inserción rápida de target y umbrales
  - Pesada en porcentaje
  - Dosificación en porcentaje con target programable
  - Cuentapiezas
  - Hold
  - Alibi Memory (opcional)

- Acceso al menú usuario mediante tecla dedicada*, para la regulación del filtro de pesada, fecha y hora, setpoint y calibración accesible para el usuario, con contraseña de acceso programable.

** Estas teclas de acceso rápido a los menúes pueden inhibirse mediante la configuración de una contraseña dedicada.*

## VERSIONES

### Versiones disponibles

| | Código | Max (kg) | d (kg) | M (kg) |
|---|---|---|---|---|
|  | ELWL12-1 | 600/1200 | 0,2/0,5 | -- |
|  | ELWL12M-1 M | 600/1200 | -- | 0,5/1 |

www.diniargeo.com




**DINI ARGEO FRANCE sarl**
France

**DINI ARGEO GMBH**
Germany

**DINI ARGEO UK Ltd**
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd**
China

**DINI ARGEO OCEANIA**
Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

**COMPANY HEADQUARTERS**
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

**67 PESAGE**
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029
contact@67pesage.com

**SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE**

*Todas las especificaciones e imágenes pueden estar sujetas a variaciones y actualizaciones sin previo aviso.*