EXA
PESAGE ELECTRONIQUE
EPELSA

SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES DE PESAGE



GAMME PC *EVO*

CATALOGUE

V 2.1

PRODUIT APPLICATIONS SERVICES



INDEX

QUI SOMMES-NOUS ? 04

TOUCHSCALE EVO 07
- TouchScale 20I *EVO* 08
- TouchScale 20RL *EVO* 09
- TouchScale 20RLI *EVO* 10
- TouchScale 10RL 10.4" *EVO* 11
- TouchScale 10RL 12" *EVO* 12
- TouchScale 22I 15" *EVO* 13
- TouchScale 22I 12" *EVO* 14
- TouchScale 22RL *EVO* 15
- TouchScale 22RLI *EVO* 16

ACCESSOIRES 17

VISION ARTIFICIELLE 20

ML500 EVO 22
- ML500 Standard *EVO* 23
- ML500 Linerless *EVO* 24
- ML500 Linerless Pro *EVO* 25

CT-12 EVO 26
- Indicateur CT-12 *EVO* 27

ZERO WASTE EVO 28
- Zero Waste *EVO* 29

LINERLESS 31

ÉTIQUETAGE 34


MOVILSCALE 36

NAUTILUS 39

EASY SHOP 45

GMEDIA 49

QUI SOMMES-NOUS ?



QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis 1979
Solutions pour le commerce de détail et l'industrie

Depuis des décennies, Grupo EPELSA S.L. développe des technologies qui ont révolutionné le pesage, ses applications et ses possibilités dans d'innombrables secteurs.

Depuis la création de la première entreprise du groupe en 1979, Grupo EPELSA est une société dédiée au développement, à la fabrication et à la distribution d'équipements de pesage électronique, caractérisée depuis ses origines par une croissance soutenue basée sur la recherche appliquée.

Notre principal objectif est le service et l'attention personnalisée à nos clients. Grâce à une équipe qualifiée d'ingénieurs et de techniciens, nous assurons l'intégration de nos équipements dans l'environnement technologique du client, en fournissant une solution intégrale plutôt qu'un simple instrument de pesage.

Cette attention particulière nous a permis de nous positionner fermement dans le secteur des grandes chaînes de distribution, où l'avantage technologique et la qualité du service sont plus évidents, ainsi que de maintenir et de promouvoir des solutions personnalisées destinées aux petites et moyennes entreprises, qui sont de plus en plus exigeantes en termes de qualité des produits et d'attention technique.

L'entreprise se réserve le droit de modifier ce document sans préavis.





NOTRE ÉQUIPE

PERSONNEL

Forte de plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le secteur, notre équipe possède les connaissances et l'expertise nécessaires pour fournir des solutions de pesage personnalisées et sur mesure. De la conception à l'installation en passant par l'assistance technique, chaque membre de notre équipe s'engage à assurer votre réussite. Nos installations, associées à une logistique optimisée, nous permettent de garantir la meilleure qualité et la plus grande efficacité dans tous nos processus.

I+D+i

Chez EPELSA, l'innovation est le moteur de notre croissance. Nous travaillons sans relâche pour développer des solutions de pesage toujours plus précises, efficaces et adaptées aux besoins de nos clients.

Grâce à la recherche appliquée, nos ingénieurs et techniciens créent de nouvelles technologies et optimisent les processus de fabrication, garantissant ainsi que nos équipements sont à la pointe de l'industrie.

L'investissement dans la R&D&I nous permet d'offrir des produits et des services de haute qualité, ainsi que de développer des solutions personnalisées pour des secteurs aussi divers que l'alimentation, l'industrie, la logistique et la vente au détail.

INSTALLATIONS

Nous disposons d'excellentes installations conçues pour garantir une précision et une efficacité maximales dans la fabrication de nos produits, avec des équipements de haute technologie qui s'adaptent aux besoins de n'importe quel projet.

SAC

Notre service clientèle (SAC) est toujours à votre disposition pour résoudre toute question ou incident. Une équipe de professionnels hautement qualifiés vous accueillera de manière personnalisée et vous offrira l'assistance technique dont vous avez besoin.

SAT

Nous disposons d'une équipe de techniciens hautement qualifiés et spécialisés dans nos produits, qui assurent l'assistance technique, la réparation des équipements, l'étalonnage et la maintenance préventive, garantissant ainsi le fonctionnement optimal de votre équipement de pesage.

EVO

FAMILLES BALANCES PC

- TOUCHSCALE LINUX
- TOUCHSCALE WINDOWS
- OPENSCALE

+ PUISSANT
+ RAPIDE
+ EFFICACE
+ AVANCÉ
+ OPTIMISATION

	NORME J1900	EVO
Processeur	Intel® Celeron J1900	☑ Intel® Celeron J6412
RAM	**2Gb - 4Gb (opc.)**	☑ **8Gb - 16Gb (selon le modèle)**
Carte graphique	VGA and LVDS support	☑ Intel® HD Graphics Core (supporte VGA, HDMI, LVDS, eDP, jusqu'à 3 écrans simultanés)
Carte réseau	1x Realtek® RTL8111H Gigabit LAN	☑ 2x Realtek® RTL8111H Gigabit LAN
Stockage	**64Gb - 128Gb**	☑ **256Gb**
Connectivité	1 x USB 3.0 arrière 2 x USB 2.0 arrière	☑ 2 x rear external USB 3.0 1 x USB 2.0 external side
S.O.	Linux Ubuntu 18.04	☑ Linux Ubuntu 24.04
Benchmark	1147*	3862*

* Source : cpubenchmark.net

EPELSA






EVO
TouchScale 20i


EVO
TouchScale 20RL


EVO
TouchScale 20RLi


EVO
TouchScale 10RL
(12"- 10,4")


EVO
TouchScale 22i 15"


EVO
TouchScale 22 i 12"


EVO
TouchScale 22RL


EVO
TouchScale 22RLi

TECHNOLOGIE PC

TOUCHSCALE EVO

LARGE GAMME DE BALANCES PC

TouchScale 20I *EVO*

Balance de comptoir à double corps avec imprimante 60mm



Résolution 1024x768



PM381 Option imprimante 80mm avec massicot automatique



Imprimante de 60 mm

CAPACITÉS
6 kg / 2 gr
15 kg / 5 gr
30 kg / 10 gr
*6-15 kg / 2-5 gr
*15-30 kg / 5-10 gr

*Multi-intervalle/Multi-étendue.
Jusqu'à 6 000 divisions.
3 kg- 30 kg avec un échelon ≥ 1 g

Compatible

SYSTÈME D'ACHAT FACILE
NAUTILUS (PLATEFORME EN CLOUD)
TIROIRS-CAISSES INTELLIGENTS
SYSTÈME DE GESTION DES EQUIPEMENTS
PAIEMENTS PAR CARTE
SQUIRREL

OPTIONS

- ✓ Plateau creux
- ✓ WIFI EVO
- ✓ Imprimante avec découpe automatique (60mm ou 80mm)
- ✓ Kit de support de comptoir avancé
- ✓ Kit scanner

CARACTÉRISTIQUES

Type de produit	Balance de comptoir à double corps.
Matériau	ABS .
Installation	Comptoir
Écrans	Écran tactile 15" utilisateur / 9" ou 15" client arrière.
Impression	Imprimante thermique 60mm. 80 mm avec massicot automatique en option.
O.S.	Linux Ubuntu 24.04.
Connexions	2 x USB 3.0 externe à l'arrière, 1 x USB 2.0 externe sur le côté, port RS232, tiroir-caisse RJ-11.
Communications	2 x Ethernet Realtek® RTL8111H Gigabit LAN (option Wi-Fi).
Dimensions	635 H x 420 L x 367 P mm.


- ✓ Logiciel entièrement modulaire créé par le Groupe Epelsa.
- ✓ Processeur Intel® Celeron J6412, plus de puissance et d'efficacité énergétique.
- ✓ 2 communications Ethernet (option Wi-Fi).
- ✓ Carte graphique : Intel® HD Graphics Core (support VGA, HDMI, LVDS, eDP, jusqu'à 3 écrans simultanés).
- ✓ Mémoire RAM DDR4 SO-DIMM de 8 Go. Stockage SSD de 256 Go.
- ✓ Blindage métrologique.
- ✓ Plateau en acier inoxydable.
- ✓ Pièces détachées communes à tous les modèles de la gamme PC.
- ✓ Gestionnaire de base de données MySQL.
- ✓ Différents modes de travail personnalisables : Vente, Conditionnement, Libre-service, PLV, Zéro Déchet, etc.
- ✓ Ecrans de vente configurables (consulter l'usine).
- ✓ Données programmables illimitées (articles, descriptions, traçabilité, vendeurs, familles, compteurs, clients, commandes, prix, etc.)
- ✓ Etiquetage adapté à la réglementation EU-1169/2011 (allergènes, informations nutritionnelles, niveaux de qualité, etc.)
- ✓ Publicité (images, vidéos, listes de lecture, publicité croisée).
- ✓ Images par produit, famille, vendeur, comptoir, niveau de qualité, publicité croisée.
- ✓ Système de fidélisation des clients (points).
- ✓ Option d'écran publicitaire supplémentaire.
- ✓ OVER-UNDER - Niveaux
- ✓ Module de facturation et de gestion des tarifs.
- ✓ Gestion étendue des rapports de vente et des listings de données.
- ✓ Importation/exportation de fichiers (TXT, CSV).
- ✓ Assistant d'installation.
- ✓ Commandes clients.
- ✓ Intégration. Périphériques (tiroirs intelligents, TPE, étiqueteuses).
- ✓ Imprimante de cartes (prix et clients).
- ✓ Codes : EAN13, EAN8, ITF14, ITF25, CODE128, EAN128, GS1 DATABAR, DATAMATRIX, QR Code, entre autres.
- ✓ Interconnexion avec un nombre illimité de balances. Reconfiguration automatique du réseau.
- ✓ Multi-langues.
- ✓ Logiciel de gestion des balances avec technologie PC multiposte, multimode et multi-utilisateur.
- ✓ Planificateur de tâches : sauvegarde, exportation, mise à jour, exportation fiscale, paiement.
- ✓ Gestion des stocks.
- ✓ Mises à jour automatiques et à distance du logiciel.
- ✓ Serveur web : pour la programmation et la consultation des données.
- ✓ Serveur FTP.
- ✓ Remote shop management: HydraTouch, Desktop, App PC Scale Connect (Android).
- ✓ Logiciel ENCASE : Logiciel de conception d'étiquettes, de tickets et de cartes.
- ✓ Logiciel de mise à jour.
- ✓ Connecteur logiciel EuroScale-Jupiter.
- ✓ Logiciel de contrôle des déchets.
- ✓ Comptage de pièces.
- ✓ API Rest.
- ✓ Imprimante 60 mm.
- ✓ Formats d'impression entièrement configurables : ticket, étiquette, étiquette à longueur variable.
- ✓ Télémaintenance avec les outils standards du marché.
- ✓ Poids net : 11,8 kg / Emballé : 15,9 kg.

TouchScale 20RL *EVO*

Balance de comptoir à double corps avec étiqueteuse



Résolution 1024x768



Option d'imprimante Linerless

CAPACITÉS
6 kg / 2 gr
15 kg / 5 gr
30 kg / 10 gr
*6-15 kg / 2-5 gr
*15-30 kg / 5-10 gr

*Multi-intervalle/Multi-étendue
Jusqu'à 6 000 divisions.
3 kg- 30 kg avec un échelon ≥ 1 g

Compatible

SYSTÈME D'ACHAT FACILE
NAUTILUS (PLATEFORME EN CLOUD)
TIROIRS-CAISSES INTELLIGENTS
SYSTÈME DE GESTION DES EQUIPEMENTS
PAIEMENTS PAR CARTE
SQUIRREL

OPTIONS

- ✓ Plateau creux
- ✓ WIFI EVO
- ✓ Étiqueteuse Linerless
- ✓ Kit de support de comptoir avancé
- ✓ Kit scanner

CARACTÉRISTIQUES

Type de produit	Balance de comptoir à double corps
Matériau	ABS
Installation	Comptoir
Écrans	Ecran tactile 15" utilisateur / 9" ou 15" client arrière
Impression	Etiquette thermique 60mm. Opt. Linerless
O.S.	Linux Ubuntu 24.04.
Connexions	2 x USB 3.0 externe à l'arrière, 1 x USB 2.0 externe sur le côté, port RS232, tiroir-caisse RJ-11.
Communications	2 x Ethernet Realtek® RTL8111H Gigabit LAN (option Wi-Fi).
Dimensions	6670 H x 460 L x 367 P mm

- ✓ Logiciel entièrement modulaire créé par le Groupe Epelsa.
- ✓ Processeur Intel® Celeron J6412, plus de puissance et d'efficacité énergétique.
- ✓ 2 communications Ethernet (option Wi-Fi).
- ✓ Carte graphique : Intel® HD Graphics Core (support VGA, HDMI, LVDS, eDP, jusqu'à 3 écrans simultanés).
- ✓ Mémoire RAM DDR4 SO-DIMM de 8 Go. Stockage SSD de 256 Go.
- ✓ Blindage métrologique.
- ✓ Plateau en acier inoxydable.
- ✓ Pièces détachées communes à tous les modèles de la gamme PC.
- ✓ Gestionnaire de base de données MySQL.
- ✓ Différents modes de travail personnalisables : Vente, Conditionnement, Libre-service, PLV, Zéro Déchet, etc.
- ✓ Ecrans de vente configurables (consulter l'usine).
- ✓ Données programmables illimitées (articles, descriptions, traçabilité, vendeurs, familles, compteurs, clients, commandes, tarifs, etc.)
- ✓ Etiquetage adapté à la réglementation EU-1169/2011 (allergènes, informations nutritionnelles, niveaux de qualité, etc.)
- ✓ Publicité (images, vidéos, listes de lecture, publicité croisée).
- ✓ Images par produit, famille, vendeur, comptoir, niveau de qualité, publicité croisée.
- ✓ Système de fidélisation des clients (points).
- ✓ Option d'écran publicitaire supplémentaire.
- ✓ OVER-UNDER - Niveaux
- ✓ Module de facturation et de gestion des tarifs.
- ✓ Gestion étendue des rapports de vente et des listes de données.
- ✓ Importation/exportation de fichiers (TXT, CSV).
- ✓ Assistant d'installation.
- ✓ Commandes clients.
- ✓ Intégrité. Dispositifs (tiroirs intelligents, TPE, étiqueteuses).
- ✓ Imprimante de cartes (prix et clients).
- ✓ Codes : EAN13, EAN8, ITF14, ITF25, CODE128, EAN128, GS1 DATABAR, DATAMATRIX, QR Code, entre autres.
- ✓ Interconnexion avec un nombre illimité de balances. Reconfiguration automatique du réseau.
- ✓ Multi-langues.
- ✓ Logiciel de gestion des balances avec technologie PC multiposte, multimode et multi-utilisateur.
- ✓ Planificateur de tâches : sauvegarde, exportation, mise à jour, exportation fiscale, paiement.
- ✓ Gestion des stocks.
- ✓ Mises à jour automatiques et à distance du logiciel.
- ✓ Serveur web : pour la programmation et la consultation des données.
- ✓ Serveur FTP.
- ✓ Gestion de magasin à distance : Nautilus, Desktop.
- ✓ Logiciel ENCASE : Logiciel de conception d'étiquettes, de tickets et de cartes.
- ✓ Logiciel de mise à jour.
- ✓ Connecteur logiciel EuroScale-Jupiter.
- ✓ Logiciel de contrôle des déchets.
- ✓ Comptage de pièces.
- ✓ API Rest.
- ✓ Étiqueteuse de 60 mm.
- ✓ Formats d'impression entièrement configurables : ticket, étiquette, étiquette à longueur variable.
- ✓ Maintenance à distance avec les outils standard du marché.
- ✓ Poids net : 16,7 kg / Emballé : 19,86 kg.

TouchScale 20RLI *EVO*

Balance de comptoir à double corps avec imprimante et étiqueteuse



Résolution 1024x768



Imprimante de 60 mm



Imprimante Linerless

CAPACITÉS
6 kg / 2 gr
15 kg / 5 gr
30 kg / 10 gr
*6-15 kg / 2-5 gr
*15-30 kg / 5-10 gr

*Multi-intervalle/Multi-étendue
Jusqu'à 6 000 divisions.
3 kg- 30 kg avec un échelon ≥ 1 g

Compatible

SYSTÈME D'ACHAT FACILE
NAUTILUS (PLATEFORME EN CLOUD)
TIROIRS-CAISSES INTELLIGENTS
SYSTÈME DE GESTION DES EQUIPEMENTS
PAIEMENTS PAR CARTE
SQUIRREL

OPTIONS

- ✓ Plateau creux
- ✓ WIFI EVO
- ✓ Imprimante avec découpe automatique (60mm ou 80mm)
- ✓ Étiqueteuse Linerless
- ✓ Kit de support de comptoir avancé
- ✓ Kit scanner

CARACTÉRISTIQUES

Type de produit	Balance de comptoir compacte
Matériau	ABS
Installation	Comptoir
Écrans	Ecran tactile 15" utilisateur / 9" ou 15" client arrière
Impression	Imprimante thermique 60mm. 80mm autocut en option. Etiqueteuse 60mm. Étiqueteuse Linerless en option
O.S.	Linux Ubuntu 24.04.
Connexions	2 x USB 3.0 externe à l'arrière, 1 x USB 2.0 externe sur le côté, port RS232, tiroir-caisse RJ-11.
Communications	2 x Ethernet Realtek® RTL8111H Gigabit LAN (option Wi-Fi).
Dimensions	670 H x 460 L x 367 P mm

- ✓ FLogiciel entièrement modulaire créé par le Groupe Epelsa.
- ✓ Processeur Intel® Celeron J6412, plus de puissance et d'efficacité énergétique.
- ✓ 2 Communication Ethernet (option Wi-Fi).
- ✓ Carte graphique : Intel® HD Graphics Core (support VGA, HDMI, LVDS, eDP, jusqu'à 3 écrans simultanés).
- ✓ Mémoire RAM DDR4 SO-DIMM de 8 Go. Stockage SSD de 256 Go.
- ✓ Blindage métrologique.
- ✓ Plateau en acier inoxydable.
- ✓ Pièces détachées communes à tous les modèles de la gamme PC.
- ✓ Gestionnaire de base de données MySQL.
- ✓ Différents modes de travail personnalisables : Vente, Conditionnement, Libre-service, PLV, Zéro Déchet, etc.
- ✓ Ecrans de vente configurables (consulter l'usine).
- ✓ Données programmables illimitées (articles, descriptions, traçabilité, vendeurs, familles, comptoirs, clients, commandes, tarifs, etc.)
- ✓ Etiquetage adapté à la réglementation EU-1169/2011 (allergènes, informations nutritionnelles, niveaux de qualité, etc.)
- ✓ Publicité (images, vidéos, listes de lecture, publicité croisée).
- ✓ Images par produit, famille, vendeur, comptoir, niveau de qualité, publicité croisée.
- ✓ Système de fidélisation des clients (points).
- ✓ Option d'écran publicitaire supplémentaire.
- ✓ OVER-UNDER - Niveaux
- ✓ Module de facturation et de gestion des tarifs.
- ✓ Gestion étendue des rapports de vente et des listes de données.
- ✓ Importation/exportation de fichiers (TXT, CSV).
- ✓ Assistant d'installation.
- ✓ Commandes clients.
- ✓ Intégration. Périphériques (tiroirs intelligents, TPE, étiqueteuses).
- ✓ Imprimante de cartes (prix et clients).
- ✓ Codes : EAN13, EAN8, ITF14, ITF25, CODE128, EAN128, GS1 DATABAR, DATAMATRIX, QR Code, entre autres.
- ✓ Interconnexion avec un nombre illimité de balances. Reconfiguration automatique du réseau.
- ✓ Multi-langues.
- ✓ Logiciel de gestion des balances avec technologie PC multiposte, multimode et multi-utilisateur.
- ✓ Planificateur de tâches : sauvegarde, exportation, mise à jour, exportation fiscale, paiement.
- ✓ Gestion des stocks.
- ✓ Mises à jour automatiques et à distance du logiciel.
- ✓ Serveur web : pour la programmation et la consultation des données.
- ✓ Serveur FTP.
- ✓ Gestion de magasin à distance : Nautilus, Desktop.
- ✓ Logiciel ENCASE : Logiciel de conception d'étiquettes, de tickets et de cartes.
- ✓ Logiciel de mise à jour.
- ✓ Connecteur logiciel EuroScale-Jupiter.
- ✓ Logiciel de contrôle des déchets.
- ✓ Comptage de pièces.
- ✓ API Rest.
- ✓ Imprimante de 60 mm et étiqueteuse de 60 mm.
- ✓ Formats d'impression entièrement configurables : ticket, étiquette, étiquette à longueur variable.
- ✓ Télémaintenance avec les outils standards du marché.
- ✓ Poids net : 16,6 kg / Emballé : 19,86 kg.
- ✓ Dimensions de l'emballage : 44 x 53 x 72 cm.

TouchScale 10RL 10.4” *EVO*

Balance compacte avec étiqueteuse de 80 mm et écran tactile



Résolution 1024x480





Imprimante linerless

CAPACITÉS
6 kg / 2 gr
15 kg / 5 gr
30 kg / 10 gr
*6-15 kg / 2-5 gr
*15-30 kg / 5-10 gr

*Multi-intervalle/Multi-étendue
Jusqu’à 6 000 divisions.
3 kg- 30 kg avec un échelon ≥ 1 g

Compatible

SYSTÈME D’ACHAT FACILE
NAUTILUS (PLATEFORME EN CLOUD)
TIROIRS-CAISSES INTELLIGENTS
SYSTÈME DE GESTION DES EQUIPEMENTS
PAIEMENTS PAR CARTE
SQUIRREL

OPTIONS

- ✓ Plateau creux
- ✓ WIFI EVO
- ✓ Étiqueteuse Linerless 60 mm
- ✓ Kit de support de comptoir avancé
- ✓ Kit scanner

CARACTÉRISTIQUES

Type de produit	Balance de comptoir compacte
Matériau	ABS
Installation	Comptoir
Écrans	Ecran tactile 10.4” utilisateur / 9" arrière client
Impression	Etiqueteuse thermique 80mm.
O.S.	Linux Ubuntu 24.04.
Connexions	3 x port USB externe et RS232. tiroir-caisse RJ-11.
Communications	Ethernet (option Wi-Fi)
Dimensions	191 H x 496 L x 496 P mm

- ✓ Logiciel entièrement modulaire créé par le Groupe Epelsa.
- ✓ Processeur Intel® Celeron J6412, plus de puissance et d’efficacité énergétique.
- ✓ 2 communications Ethernet (option Wi-Fi).
- ✓ Carte graphique : Intel® HD Graphics Core (support VGA, HDMI, LVDS, eDP, jusqu’à 3 écrans simultanés).
- ✓ Mémoire RAM DDR4 SO-DIMM de 8 Go. Stockage SSD de 256 Go.
- ✓ Blindage métrologique.
- ✓ Plateau en acier inoxydable.
- ✓ Pièces détachées communes à tous les modèles de la gamme PC.
- ✓ Gestionnaire de base de données MySQL.
- ✓ Différents modes de travail personnalisables : Vente, Conditionnement, Libre-service, PLV, Zéro Déchet, etc.
- ✓ Ecrans de vente configurables (consulter l’usine).
- ✓ Données programmables illimitées (articles, descriptions, traçabilité, vendeurs, familles, compteurs, clients, commandes, tarifs, etc.)
- ✓ Étiquetage adapté à la réglementation EU-1169/2011 (allergènes, informations nutritionnelles, niveaux de qualité, etc.)
- ✓ Publicité (images, vidéo, listes de lecture, publicité croisée).
- ✓ Images par produit, famille, vendeur, comptoir, niveau de qualité, publicité croisée.
- ✓ Système de fidélisation des clients (points).
- ✓ Option d’affichage publicitaire supplémentaire.
- ✓ OVER-UNDER - Niveaux
- ✓ Module de facturation et de gestion des tarifs.
- ✓ Gestion étendue des rapports de vente et des listes de données.
- ✓ Importation/exportation de fichiers (TXT, CSV).
- ✓ Assistant d’installation.
- ✓ Commandes clients.
- ✓ Intégrité. Dispositifs (tiroirs intelligents, TPEt, étiqueteuses).
- ✓ Imprimante de cartes (prix et clients).
- ✓ Codes : EAN13, EAN8, ITF14, ITF25, CODE128, EAN128, GS1 DATABAR, DATAMATRIX, QR Code, entre autres.
- ✓ Interconnexion avec un nombre illimité de balances. Reconfiguration automatique du réseau.
- ✓ Multi-langues.
- ✓ Logiciel de gestion des balances avec technologie PC multiposte, multimode et multi-utilisateur.
- ✓ Planificateur de tâches : sauvegarde, exportation, mise à jour, exportation fiscale, paiement.
- ✓ Gestion des stocks.
- ✓ Mises à jour automatiques et à distance du logiciel.
- ✓ Serveur web : pour la programmation et la consultation des données.
- ✓ Serveur FTP.
- ✓ Gestion du magasin à distance : Nautilus, Desktop.
- ✓ Logiciel ENCASE : logiciel de conception d’étiquettes, de tickets et de cartes.
- ✓ Logiciel de mise à jour.
- ✓ Connecteur logiciel EuroScale-Jupiter.
- ✓ Logiciel de contrôle des déchets.
- ✓ Comptage de pièces.
- ✓ API Rest.
- ✓ Étiqueteuse 80 mm.
- ✓ Formats d’impression entièrement configurables : ticket, étiquette, étiquette à longueur variable.
- ✓ Maintenance à distance avec les outils standard du marché.
- ✓ Poids net : 10,87 kg / Emballé : 11,61 kg.


TouchScale 10RL 12" *EVO*

Balance compacte avec étiqueteuse de 80 mm et écran tactile de 12 pouces



Résolution 1024x480





Imprimante linerless

CAPACITÉS
6 kg / 2 gr
15 kg / 5 gr
30 kg / 10 gr
*6-15 kg / 2-5 gr
*15-30 kg / 5-10 gr

*Multi-intervalle/Multi-étendue
Jusqu'à 6 000 divisions.
3 kg- 30 kg avec un échelon ≥ 1 g

Compatible

SYSTÈME D'ACHAT FACILE
NAUTILUS (PLATEFORME EN CLOUD)
TIROIRS-CAISSES INTELLIGENTS
SYSTÈME DE GESTION DES EQUIPEMENTS
PAIEMENTS PAR CARTE
SQUIRREL

OPTIONS

- ✓ Plateau creux
- ✓ WIFI EVO
- ✓ Étiqueteuse Linerless 60 mm
- ✓ Kit de support de comptoir avancé
- ✓ Kit scanner

CARACTÉRISTIQUES

Type de produit	Balance de comptoir compacte
Matériau	ABS
Installation	Compteur
Écrans	Ecran tactile 12" utilisateur / 9" client arrière
Impression	Etiqueteuse thermique 80mm. Opt. Linerless
O.S.	Linux Ubuntu 24.04. .
Connexions	2 x USB 3.0 externe à l'arrière, port RS232, tiroir-caisse RJ-11.
Communications	2 x Ethernet Realtek® RTL8111H Gigabit LAN (option Wi-Fi).
Dimensions	191 H x 530 L x 415 P mm

- ✓ Logiciel entièrement modulaire créé par le Groupe Epelsa.
- ✓ Processeur Intel® Celeron J6412, plus de puissance et d'efficacité énergétique.
- ✓ 2 communications Ethernet (option Wi-Fi).
- ✓ Carte graphique : Intel® HD Graphics Core (support VGA, HDMI, LVDS, eDP, jusqu'à 3 écrans simultanés).
- ✓ Mémoire RAM DDR4 SO-DIMM de 8 Go. Stockage SSD de 256 Go.
- ✓ Blindage métrologique.
- ✓ Plateau en acier inoxydable.
- ✓ Pièces détachées communes à tous les modèles de la gamme PC.
- ✓ Gestionnaire de base de données MySQL.
- ✓ Différents modes de travail personnalisables : Vente, Conditionnement, Libre-service, PLV, Zéro Déchet, etc.
- ✓ Ecrans de vente configurables (consulter l'usine).
- ✓ Données programmables illimitées (articles, descriptions, traçabilité, vendeurs, familles, comptoirs, clients, commandes, tarifs, etc.)
- ✓ Étiquetage adapté à la réglementation EU-1169/2011 (allergènes, informations nutritionnelles, niveaux de qualité, etc.)
- ✓ Publicité (images, vidéo, listes de lecture, publicité croisée).
- ✓ Images par produit, famille, vendeur, comptoir, niveau de qualité, publicité croisée.
- ✓ Système de fidélisation des clients (points).
- ✓ Option d'affichage publicitaire supplémentaire.
- ✓ OVER-UNDER - Niveaux
- ✓ Module de facturation et de gestion des tarifs.
- ✓ Gestion étendue des rapports de vente et des listes de données.
- ✓ Importation/exportation de fichiers (TXT, CSV).
- ✓ Assistant d'installation.
- ✓ Commandes clients.
- ✓ Intégrité. Dispositifs (tiroirs intelligents, TPE, étiqueteuses).
- ✓ Imprimante de cartes (prix et clients).
- ✓ Codes : EAN13, EAN8, ITF14, ITF25, CODE128, EAN128, GS1 DATABAR, DATAMATRIX, QR Code, entre autres.
- ✓ Interconnexion avec un nombre illimité de balances. Reconfiguration automatique du réseau.
- ✓ Multi-langues.
- ✓ Logiciel de gestion des balances avec technologie PC multiposte, multimode et multi-utilisateur.
- ✓ Planificateur de tâches : sauvegarde, exportation, mise à jour, exportation fiscale, paiement.
- ✓ Gestion des stocks.
- ✓ Mises à jour automatiques et à distance du logiciel.
- ✓ Serveur web : pour la programmation et la consultation des données.
- ✓ Serveur FTP.
- ✓ Gestion de magasin à distance : Nautilus, Desktop.
- ✓ Logiciel ENCASE : Logiciel de conception d'étiquettes, de tickets et de cartes.
- ✓ Logiciel de mise à jour.
- ✓ Logiciel Connecteur EuroScale-Jupiter.
- ✓ Logiciel de contrôle des déchets.
- ✓ Comptage de pièces.
- ✓ API Rest.
- ✓ Étiqueteuse de 80 mm.
- ✓ Formats d'impression entièrement configurables : ticket, étiquette, étiquette à longueur variable.
- ✓ Maintenance à distance avec les outils standard du marché.
- ✓ Poids net : 10,87 kg / Emballé : 11,61 kg.

TouchScale 22I 15” *EVO*

Balance PC suspendue en acier inoxydable avec imprimante et écran tactile de 15 pouces



Résolution 1024x768

CAPACITÉS

15 kg / 5 gr



Compatible

SYSTÈME D'ACHAT FACILE
NAUTILUS (PLATEFORME EN CLOUD)
PAIEMENTS PAR CARTE
SQUIRREL

OPTIONS

- ✓ Livré pour le marché France avec plateau rectangulaire creux
- ✓ Kit de tube télescopique
- ✓ Kit de manchon 360
- ✓ WIFI EVO
- ✓ Kit scanner

CHARACTERISTICS

Type de produit	Balance suspendue
Matériau	Acier inoxydable
Installation	Suspendu
Écrans	Ecran tactile 15" utilisateur / 15" client arrière
Impression	Imprimante thermique 60mm.
O.S.	Linux Ubuntu 24.04.
Connexions	2 x USB externe, port RS232.
Communications	2 x Ethernet Realtek® RTL8111H Gigabit LAN (option Wi-Fi).
Dimensions	710 H x 354 L x 170 P mm

- ✓ Logiciel entièrement modulaire créé par le Groupe Epelsa.
- ✓ Processeur Intel® Celeron J6412, plus de puissance et d'efficacité énergétique.
- ✓ 2 communications Ethernet (option Wi-Fi).
- ✓ Carte graphique : Intel® HD Graphics Core (support VGA, HDMI, LVDS, eDP, jusqu'à 3 écrans simultanés).
- ✓ Mémoire RAM DDR4 SO-DIMM de 8 Go. Stockage SSD de 256 Go.
- ✓ Blindage métrologique.
- ✓ Plateau en acier inoxydable.
- ✓ Pièces détachées communes à tous les modèles de la gamme PC.
- ✓ Gestionnaire de base de données MySQL.
- ✓ Différents modes de travail personnalisables : Vente, Conditionnement, Libre-service, PLV, Zéro Déchet, etc.
- ✓ Ecrans de vente configurables (consulter l'usine).
- ✓ Données programmables illimitées (articles, descriptions, traçabilité, vendeurs, familles, comptoirs, clients, commandes, tarifs, etc.)
- ✓ Étiquetage adapté à la réglementation EU-1169/2011 (allergènes, informations nutritionnelles, niveaux de qualité, etc.)
- ✓ Publicité (images, vidéos, listes de lecture, publicité croisée).
- ✓ Images par produit, famille, vendeur, comptoir, niveau de qualité, publicité croisée.
- ✓ Système de fidélisation des clients (points).
- ✓ Option d'écran publicitaire supplémentaire.
- ✓ OVER-UNDER - Niveaux
- ✓ Module de facturation et de gestion des tarifs.
- ✓ Amplia gestión de informes de ventas y listados de datos.
- ✓ Importation/exportation de fichiers (TXT, CSV).
- ✓ Assistant d'installation.
- ✓ Commandes de clients.
- ✓ Intégrer. Périphériques (TPE, étiqueteuses).
- ✓ Imprimante de cartes (prix et clients).
- ✓ Codes : EAN13, EAN8, ITF14, ITF25, CODE128, EAN128, GS1 DATABAR, DATAMATRIX, QR Code, entre autres.
- ✓ Interconnexion avec un nombre illimité de balances. Reconfiguration automatique du réseau.
- ✓ Multi-langues.
- ✓ Logiciel de gestion des balances avec technologie PC multiposte, multimode et multi-utilisateur.
- ✓ Planificateur de tâches : sauvegarde, exportation, mise à jour, exportation fiscale, paiement.
- ✓ Gestion des stocks.
- ✓ Mises à jour automatiques et à distance du logiciel.
- ✓ Serveur web : pour la programmation et la consultation des données.
- ✓ Serveur FTP.
- ✓ Gestion de magasin à distance : Nautilus, Desktop.
- ✓ Logiciel ENCASE : Logiciel de conception d'étiquettes, de tickets et de cartes.
- ✓ Logiciel de mise à jour.
- ✓ Connecteur logiciel EuroScale-Jupiter.
- ✓ Comptage de pièces.
- ✓ API Rest.
- ✓ Imprimante 60 mm.
- ✓ Formats d'impression entièrement configurables : ticket, étiquette, étiquette à longueur variable.
- ✓ Télémaintenance avec les outils standards du marché.

TouchScale 22I 12" *EVO*

Balance suspendue en acier inoxydable avec imprimante et écran tactile de 12 pouces



Résolution 800x600

CAPACITÉS

15 kg / 5 gr



Compatible

SYSTÈME D'ACHAT FACILE
NAUTILUS (PLATEFORME EN CLOUD)
PAIEMENTS PAR CARTE
SQUIRREL

OPTIONS

- ✓ Livré pour le marché France avec plateau rectangulaire creux
- ✓ Kit tube télescopique
- ✓ Kit de manchon 360
- ✓ WIFI EVO
- ✓ Kit scanner

CARACTÉRISTIQUES

Type de produit	Balance suspendue
Matériau	Acier inoxydable
Installation	Suspendu
Écrans	Ecran tactile 12" utilisateur / 12" client arrière
Impression	Imprimante thermique 60mm.
O.S.	Linux Ubuntu 24.04.
Connexions	2 x USB externe en bas, port RS232
Communications	2 x Ethernet Realtek® RTL8111H Gigabit LAN (option Wi-Fi).
Dimensions	710 H x 148 L x 354 P mm

- ✓ Logiciel entièrement modulaire créé par le Groupe Epelsa.
- ✓ Processeur Intel® Celeron J6412, plus de puissance et d'efficacité énergétique.
- ✓ 2 communications Ethernet (option Wi-Fi).
- ✓ Carte graphique : Intel® HD Graphics Core (support VGA, HDMI, LVDS, eDP, jusqu'à 3 écrans simultanés).
- ✓ Mémoire RAM DDR4 SO-DIMM de 8 Go. Stockage SSD de 256 Go.
- ✓ Blindage métrologique.
- ✓ Plateau en acier inoxydable.
- ✓ Pièces détachées communes à tous les modèles de la gamme PC.
- ✓ Gestionnaire de base de données MySQL.
- ✓ Différents modes de travail personnalisables : Vente, Conditionnement, Libre-service, PLV, Zéro Déchet, etc.
- ✓ Ecrans de vente configurables (consulter l'usine).
- ✓ Données programmables illimitées (articles, descriptions, traçabilité, vendeurs, familles, comptoirs, clients, commandes, tarifs, etc.)
- ✓ Étiquetage adapté à la réglementation EU-1169/2011 (allergènes, informations nutritionnelles, niveaux de qualité, etc.)
- ✓ Publicité (images, vidéo, listes de lecture, publicité croisée).
- ✓ Images par produit, famille, vendeur, comptoir, niveau de qualité, publicité croisée.
- ✓ Système de fidélisation des clients (points).
- ✓ Option d'écran publicitaire supplémentaire.
- ✓ OVER-UNDER - Niveaux
- ✓ Module de facturation et de gestion des tarifs.
- ✓ Gestion étendue des rapports de vente et des listes de données.
- ✓ Importation/exportation de fichiers (TXT, CSV).
- ✓ Assistant d'installation.
- ✓ Commandes clients.
- ✓ Intégrité. Dispositifs (TPE, étiqueteuses).
- ✓ Imprimante de cartes (prix et clients).
- ✓ Codes : EAN13, EAN8, ITF14, ITF25, CODE128, EAN128, GS1 DATABAR, DATAMATRIX, QR Code, entre autres.
- ✓ Interconnexion avec un nombre illimité de balances. Reconfiguration automatique du réseau.
- ✓ Multi-langues.
- ✓ Logiciel de gestion des balances avec technologie PC multiposte, multimode et multi-utilisateur.
- ✓ Planificateur de tâches : sauvegarde, exportation, mise à jour, exportation fiscale, paiement.
- ✓ Gestion des stocks.
- ✓ Mises à jour automatiques et à distance du logiciel.
- ✓ Serveur web : pour la programmation et la consultation des données.
- ✓ Serveur FTP.
- ✓ Gestion d'un magasin à distance : Nautilus, Desktop.
- ✓ Logiciel ENCASE : Logiciel de conception d'étiquettes, de tickets et de cartes.
- ✓ Logiciel de mise à jour.
- ✓ Connecteur logiciel EuroScale-Jupiter.
- ✓ Comptage de pièces.
- ✓ API Rest.
- ✓ Imprimante 60 mm.
- ✓ Formats d'impression entièrement configurables : ticket, étiquette, étiquette à longueur variable.
- ✓ Télémaintenance avec les outils standards du marché.

TouchScale 22RL *EVO*

Balance PC suspendue en acier inoxydable avec étiqueteuse et écran tactile de 15 pouces



Résolution 1024x768 et 800x600

CAPACITÉS

15 kg / 5 gr



Compatible

SYSTÈME D'ACHAT FACILE
NAUTILUS (PLATEFORME EN NUAGE)
PAIEMENTS PAR CARTE
SQUIRREL

OPTIONS

- ✓ Livré pour le marché France avec plateau rectangulaire creux
- ✓ Kit tube télescopique
- ✓ Kit de manchon 360
- ✓ WIFI EVO
- ✓ Imprimante linerless
- ✓ Kit scanner

CARACTÉRISTIQUES

Type de produit	Balance suspendue
Matériau	Acier inoxydable
Installation	Suspendu
Écrans	Ecran tactile 15" utilisateur / 15" ou 9" client arrière
Impression	Imprimante thermique 60mm.
O.S.	Linux Ubuntu 24.04.
Connexions	2 x USB externe, port RS232.
Communications	2 x Ethernet Realtek® RTL8111H Gigabit LAN (option Wi-Fi).
Dimensions	792 H x 230 L x 350 P mm

- ✓ Logiciel entièrement modulaire créé par le Groupe Epelsa.
- ✓ Processeur Intel® Celeron J6412, plus de puissance et d'efficacité énergétique.
- ✓ 2 communications Ethernet (option Wi-Fi).
- ✓ Carte graphique : Intel® HD Graphics Core (support VGA, HDMI, LVDS, eDP, jusqu'à 3 écrans simultanés).
- ✓ Mémoire RAM DDR 4 SO-DIMM de 8 Go. Stockage SSD de 256 Go.
- ✓ Blindage métrologique.
- ✓ Plateau en acier inoxydable.
- ✓ Pièces détachées communes à tous les modèles de la gamme PC.
- ✓ Gestionnaire de base de données MySQL.
- ✓ Différents modes de travail personnalisables : Vente, Conditionnement, Libre-service, PLV, Zéro Déchet, etc.
- ✓ Ecrans de vente configurables (consulter l'usine).
- ✓ Données programmables illimitées (articles, descriptions, traçabilité, vendeurs, familles, comptoirs, clients, commandes, tarifs, etc.)
- ✓ Etiquetage adapté à la réglementation EU-1169/2011 (allergènes, informations nutritionnelles, niveaux de qualité, etc.)
- ✓ Publicité (images, vidéo, listes de lecture, publicité croisée).
- ✓ Images par produit, famille, vendeur, comptoir, niveau de qualité, publicité croisée.
- ✓ Système de fidélisation des clients (points).
- ✓ Option d'écran publicitaire supplémentaire.
- ✓ OVER-UNDER - Niveaux
- ✓ Module de facturation et de gestion des tarifs.
- ✓ Gestion étendue des rapports de vente et des listes de données.
- ✓ Importation/exportation de fichiers (TXT, CSV).
- ✓ Assistant d'installation.
- ✓ Commandes clients.
- ✓ Intégrité. Dispositifs (TPE, étiqueteuses).
- ✓ Imprimante de cartes (prix et clients).
- ✓ Codes : EAN13, EAN8, ITF14, ITF25, CODE128, EAN128, GS1 DATABAR, DATAMATRIX, QR Code, entre autres.
- ✓ Interconnexion avec un nombre illimité de balances. Reconfiguration automatique du réseau.
- ✓ Multi-langues.
- ✓ Logiciel de gestion des balances avec technologie PC multiposte, multimode et multi-utilisateur.
- ✓ Planificateur de tâches : sauvegarde, exportation, mise à jour, exportation fiscale, paiement.
- ✓ Gestion des stocks.
- ✓ Mises à jour automatiques et à distance du logiciel.
- ✓ Serveur web : pour la programmation et la consultation des données.
- ✓ Serveur FTP.
- ✓ Gestion du magasin à distance : HydraTouch, Desktop, App PC Scale Connect (Android).
- ✓ Logiciel ENCASE : Logiciel de conception d'étiquettes, de tickets et de cartes.
- ✓ Logiciel de mise à jour.
- ✓ Connecteur logiciel EuroScale-Jupiter.
- ✓ Comptage de pièces.
- ✓ API Rest.
- ✓ Imprimante 60 mm.
- ✓ Formats d'impression entièrement configurables : ticket, étiquette, étiquette à longueur variable.
- ✓ Télémaintenance avec les outils standards du marché.

TouchScale 22RLI *EVO*

Balance PC suspendue en acier inoxydable avec imprimante et étiqueteuse. Ecran tactile 15



Résolution 1024x768 et 800x600

CAPACITÉS

15 kg / 5 gr



Compatible

SYSTÈME D'ACHAT FACILE
NAUTILUS (PLATEFORME EN NUAGE)
PAIEMENTS PAR CARTE
SQUIRREL

OPTIONS


- ✓ Livré pour le marché France avec plateau rectangulaire creux
- ✓ Kit tube télescopique
- ✓ Kit de manchon 360° !
- ✓ WIFI EVO
- ✓ Imprimante linerless
- ✓ Kit scanner

CARACTÉRISTIQUES

Type de produit	Balance suspendue
Matériau	Acier inoxydable
Installation	Suspendu
Écrans	Ecran tactile 15" utilisateur / 15" ou 9" client arrière
Impression	Imprimante thermique 60mm.
O.S.	Linux Ubuntu 24.04.
Connexions	2 x USB externe, port RS232.
Communications	2 x Ethernet Realtek® RTL8111H Gigabit LAN (option Wi-Fi).
Dimensions	792 H x 230 L x 350 P mm

- ✓ Logiciel entièrement modulaire créé par le Groupe Epelsa.
- ✓ Processeur Intel® Celeron J6412, plus de puissance et d'efficacité énergétique.
- ✓ 2 communications Ethernet (option Wi-Fi).
- ✓ Carte graphique : Intel® HD Graphics Core (support VGA, HDMI, LVDS, eDP, jusqu'à 3 écrans simultanés).
- ✓ Mémoire RAM DDR 4 SO-DIMM de 8 Go. Stockage SSD de 256 Go.
- ✓ Blindage métrologique.
- ✓ Plateau en acier inoxydable.
- ✓ Pièces détachées communes à tous les modèles de la gamme PC.
- ✓ Gestionnaire de base de données MySQL.
- ✓ Différents modes de travail personnalisables : Vente, Conditionnement, Libre-service, PLV, Zéro Déchet, etc.
- ✓ Ecrans de vente configurables (consulter l'usine).
- ✓ Données programmables illimitées (articles, descriptions, traçabilité, vendeurs, familles, comptoirs, clients, commandes, tarifs, etc.)
- ✓ Etiquetage adapté à la réglementation EU-1169/2011 (allergènes, informations nutritionnelles, niveaux de qualité, etc.)
- ✓ Publicité (images, vidéo, listes de lecture, publicité croisée).
- ✓ Images par produit, famille, vendeur, comptoir, niveau de qualité, publicité croisée.
- ✓ Système de fidélisation des clients (points).
- ✓ Option d'écran publicitaire supplémentaire.
- ✓ OVER-UNDER - Niveaux
- ✓ Module de facturation et de gestion des tarifs.
- ✓ Gestion étendue des rapports de vente et des listes de données.
- ✓ Importation/exportation de fichiers (TXT, CSV).
- ✓ Assistant d'installation.
- ✓ Commandes des clients.
- ✓ Intégrité. Dispositifs (TPE, étiqueteuses).
- ✓ Imprimante de cartes (prix et clients).
- ✓ Codes : EAN13, EAN8, ITF14, ITF25, CODE128, EAN128, GS1 DATABAR, DATAMATRIX, QR Code, entre autres.
- ✓ Interconnexion avec un nombre illimité de balances. Reconfiguration automatique du réseau.
- ✓ Multi-langues.
- ✓ Logiciel de gestion des balances avec technologie PC multiposte, multimode et multi-utilisateur.
- ✓ Planificateur de tâches : sauvegarde, exportation, mise à jour, exportation fiscale, paiement.
- ✓ Gestion des stocks.
- ✓ Mises à jour automatiques et à distance du logiciel.
- ✓ Serveur web : pour la programmation et la consultation des données.
- ✓ Serveur FTP.
- ✓ Gestion du magasin à distance : HydraTouch, Desktop, App PC Scale Connect (Android).
- ✓ Logiciel ENCASE : Logiciel de conception d'étiquettes, de tickets et de cartes.
- ✓ Logiciel de mise à jour.
- ✓ Connecteur logiciel EuroScale-Jupiter.
- ✓ Comptage de pièces.
- ✓ API Rest.
- ✓ Imprimante 60mm. Étiqueteuse 60 mm
- ✓ Formats d'impression entièrement configurables : ticket, étiquette, étiquette à longueur variable.
- ✓ Télémaintenance avec les outils standards du marché.


EPELSA
EPELSA



SUPPORT AVANCÉ
KIT DE PIEDS ANTIDÉRAPANTS
TUBE TÉLESCOPIQUE
SCANNER
EASY Q

TECHNOLOGIE PC

ACCESSOIRES

01

Support avancé

Ce support garantit la stabilité de la balance sur les petites surfaces. Grâce à ce kit, la balance peut dépasser légèrement de la surface sans risque de chute.





Pieds antidérapants

02

La vis, conçue pour régler la hauteur et la stabilité de la balance, est associée à une base améliorée qui, par le passé, aurait pu entraîner un glissement. Désormais, avec l'installation de la nouvelle pièce antidérapante, par simple pression, elle s'insère solidement dans la base des pieds, garantissant ainsi que la balance reste fixe et stable.

03

Tube télescopique

Conçu spécifiquement pour les balances suspendues. Notre solution consiste en un tube télescopique en acier inoxydable mat qui est solidement relié à la poutre supportant la balance. Ce tube permet de régler la hauteur sur quatre niveaux, tous les 5 centimètres, ce qui donne une portée totale de 40 cm. En outre, l'extrémité du tube qui s'attache à la balance peut pivoter jusqu'à 90°, ce qui la rend facile à manipuler et sûre pour l'utilisateur.





04

Scanner

La technologie de reconnaissance visuelle des produits appliquée au pesage est désormais une réalité. Le Groupe Epelsa développe un système qui permet d'identifier, de peser et d'étiqueter le produit. Une solution efficace et rapide pour les magasins en libre-service.

05

Easy Q

Le kit BASE Q comprend une base plus solide qui peut être fixée au sol, mesurant 94 x 24 x 12 cm, avec une base de 44 x 58 cm. De plus, cette base peut être personnalisée avec votre logo pour ajouter une touche de sophistication à votre entreprise.

Le kit de stand au sol BASE Q est plus minimaliste et polyvalent, particulièrement adapté aux petits espaces.







TECHNOLOGIE PC

VISION ARTIFICIELLE

AVANTAGES DE LA VISION INDUSTRIELLE

Transformer le pesage grâce à la vision industrielle : l'innovation à la portée du secteur de la vente au détail

Dans le secteur du commerce de détail, où la précision, l'efficacité et l'adaptabilité sont cruciales, les nouvelles solutions de vision industrielle font une grande différence. Imaginez un système qui non seulement apprend localement et en continu, mais qui s'adapte également à tout changement dans les produits, en incorporant même de nouveaux articles sans avoir besoin d'un long préapprentissage ou de configurations complexes.
Les balances TouchScale d'Epelsa poussent cette technologie encore plus loin, en offrant un taux de précision inégalé par rapport aux autres systèmes du marché. Cela signifie moins de marge d'erreur, une gestion plus dynamique des produits et des économies significatives en termes de coûts de mise en œuvre et de maintenance.

Pourquoi choisir Epelsa ? Avec notre système de vision intégrée, vous n'avez pas à vous soucier de matériel supplémentaire ou de configurations compliquées. L'installation est flexible, l'apprentissage est continu et autonome, et la solution est si robuste qu'elle peut fonctionner dans n'importe quel environnement, même sans connexion Internet.

Découvrez comment nos balances TouchScale transforment les opérations quotidiennes grâce à un système qui allie innovation, économies et performances sans précédent.

Fonctionnement



1 Le produit est placé sur le plateau de pesée. Le logiciel de la balance détecte un poids stable supérieur à zéro et demande une prédiction au système de reconnaissance d'images (SRI).



2 Le SRI renvoie un ensemble de produits, que la balance affichera sur l'écran pour que le client choisisse l'un d'entre eux ou un produit différent parmi ceux proposés.



3 La balance renvoie le produit sélectionné au SRI pour qu'il soit incorporé dans le modèle d'apprentissage dynamique.

EPELSA

45 years in the world of weighing



TECHNOLOGIE PC

ML500 EVO

NOUVELLE GÉNÉRATION GROUPE D'ÉTIQUETAGE

ML500 Standard *EVO*

Indicateur multifonctionnel avec écran tactile et étiqueteuse pour tickets et étiquettes

Étiqueteuse avec tête de 80 mm

CARACTÉRISTIQUES

Type	Groupe d'étiquetage poids prix
Boîtier	Acier inoxydable
Affichage	Écran tactile 12" côté vendeur, écran tactile 9" côté client
Impression	Étiqueteuse de 80 mm
Connexions	Ethernet Gbit. USB 2.0 et 3.0. RS-232. Sortie audio. VGA (WiFi en option).
O.S.	Linux Ubuntu 24.04. Disponible sous
Mémoire	RAM SO-DIMM DDR4 8 Gb. Stockage SSD 256 Go.
Dimensions de l'appareil	24,1 x 33 x 33,5 cm (L x P x H x H)
Poids	9Kg



L'évolution constante de la technologie de l'étiquetage nous a amenés à assister à une transformation remarquable de l'étiqueteuse ML 500, déjà remarquable. Cet appareil, connu pour ses performances fiables, a subi un processus de re-styling qui va au-delà d'une simple rénovation esthétique.

L'étiqueteuse ML 500, dans sa nouvelle version améliorée, se distingue par sa sortie d'étiquettes et de tickets, qui intègre un massicot qui coupe directement le papier.

Elle imprime des étiquettes ou des tickets de 60 mm ou 80 mm de large, sans limite de longueur, configurables à partir de notre logiciel d'étiquettes et de tickets ENCASE.

Possibilité d'imprimer des formats papier:

- Rouleau standard de tickets continus
- Rouleau d'étiquettes adhésives standard
- Rouleau de papier continu adhésif







ML500 Linerless *EVO*

Indicateur multifonction avec écran tactile et étiqueteuse Linerless

Étiqueteuse linerless avec tête d'étiquetage de 60 mm

CARACTÉRISTIQUES

Type	Groupe d'étiquetage poids prix
Boîtier	Acier inoxydable
Affichage	Ecran tactile 12" côté vendeur, 9" côté client
Impression	Étiqueteuse linerless de 60 mm
Connexions	Ethernet Gbit. USB 2.0 et 3.0. RS-232. Sortie audio. VGA (WiFi en option).
O.S.	Linux Ubuntu 24.04.
Mémoire	RAM SO-DIMM DDR4 8 Gb. Stockage SSD 256 Go.
Dimensions de l'appareil	24,1 x 33 x 33,5 cm (L x P x H x H)
Poids	9Kg



L'étiqueteuse ML 500 with Linerless est arrivée pour transformer la façon dont les étiquettes et les tickets sont imprimés.

Avec un écran de 12 pouces pour le vendeur et de 9 pouces pour le client, cette étiqueteuse offre une expérience visuelle inégalée. De plus, sa compatibilité avec les systèmes Linux ou Windows garantit une intégration transparente dans votre environnement de travail.

Imprimez des étiquettes ou des tickets d'une largeur maximale de 60 mm et d'une longueur illimitée, configurable à partir de notre logiciel d'étiquettes et de tickets ENCASE, et désormais également en format sans doublure.

Possibilité d'imprimer tous les formats de papier disponibles sur le marché :

- Rouleau standard de tickets continus
- Rouleau d'étiquettes adhésives standard
- Rouleau de papier continu adhésif
- Rouleau sans doublure (type de papier adhésif ECO, réduction importante des déchets d'impression)





Avec ce type de papier, il est possible d'imprimer des étiquettes de longueur variable, en fonction des données à imprimer, ce qui permet de réduire considérablement la consommation de papier.

De plus, le rouleau peut être changé en quelques secondes grâce au système de chargement rapide "Easy Load".



En choisissant l'étiqueteuse ML 500 Linerless, vous optimisez non seulement votre processus d'étiquetage, mais vous contribuez aussi activement à l'environnement en réduisant les emballages et en générant moins de déchets !

ML500 Linerless Pro *EVO*

Indicateur multifonction avec écran tactile et étiqueteuse Linerless

Étiqueteuse linerless avec tête d'étiquetage de 80 mm et coupe automatique

CARACTÉRISTIQUES

Type	Groupe d'étiquetage poids prix
Boîtier	Acier inoxydable
Affichage	Ecran tactile 12" côté vendeur, 9" côté client
Impression	Etiqueteuse 80mm Linerless Pro avec coupe automatique
Connexions	Ethernet Gbit. USB 2.0 et 3.0. RS-232. Sortie audio. VGA (WiFi en option).
O.S.	Linux Ubuntu 24.04. Disponible
Mémoire	RAM SO-DIMM DDR4 8 Go. Stockage SSD 256 Go.
Dimensions de l'appareil	24,1 x 33 x 33,5 cm (L x L x H)
Poids	9Kg



L'étiqueteuse ML 500 avec Linerless Pro est arrivée pour transformer la façon dont les étiquettes et les tickets sont imprimés.

Avec un écran de 12 pouces pour le vendeur et de 9 pouces pour le client, cette étiqueteuse offre une expérience visuelle inégalée. De plus, sa compatibilité avec les systèmes Linux ou Windows garantit une intégration transparente dans votre environnement de travail.

La nouvelle imprimante d'indicateurs ML500 imprime à une vitesse pouvant atteindre 250 mm/s, avec une résolution de 203 dpi (640 points/ligne) et dispose d'un massicot automatique.
Elle peut imprimer des étiquettes ou des tickets d'une largeur de 58 à 80 mm et un diamètre de rouleau de papier maximum de 100 mm, sans limite de longueur, configurable à partir de notre logiciel d'étiquettes et de tickets ENCASE, et désormais également en format sans doublure.





Possibilité d'imprimer tous les formats de papier disponibles sur le marché :

- Rouleau standard de tickets continus
- Rouleau d'étiquettes adhésives standard
- Rouleau de papier continu adhésif
- Rouleau sans doublure (type de papier adhésif ECO, réduction importante des déchets d'impression).

Avec ce type de papier, il est possible d'imprimer des étiquettes de longueur variable, en fonction des données à imprimer, ce qui permet de réduire considérablement la consommation de papier.

De plus, le rouleau peut être changé en quelques secondes grâce au système de chargement rapide "Easy Load". L'imprimante glisse sur un rail, ce qui facilite son démontage et son nettoyage.



EPELSA

45 years in the world of weighing



TECHNOLOGIE PC

CT-12 EVO

INDICATEUR TACTILE

Écran tactile de 12 pouces, boîtier en acier inoxydable poli mat et connexion à divers périphériques.

Indicateur CT-12 *EVO*

Indicateur industriel multifonction en acier inoxydable avec écran tactile 12" Linux ou Windows

CARACTÉRISTIQUES

Type	Indicateur
Boitier	Boîtier en acier inoxydable
Installation	A poser ou à fixer au mur
Technologie	Technologie PC
O.S.	Linux Ubuntu
Affichage	12" écran tactile capacitif et écran de 12 pouces (1024x768px).
Matériel	Intel® Celeron J6412 Intel® HD Graphics Core (support VGA, HDMI, LVDS, eDP, jusqu'à 3 écrans simultanés) RAM DDR4 SO-DIMM de 8 Go. Stockage SSD de 256 Go.
Communication	Ethernet (Wifi option).
Connectivité	1 USB 2.0, 1 USB 3.0 Connecteur DB15 combinant RS232 et USB sur ses broches.
Alimentation électrique	100-240 V AC (50-60Hz). Consommation en fonction de la charge, max. 160W avec la plateforme, des charges USB d'environ 10mA et la consommation Ethernet peuvent être envisagées.
Dimensions de l'appareil	307 x 171,5 x 250 mm (longueur / profondeur / hauteur)
Poids	Poids net : 9 kg / Emballé : 10,3 kg. Dimensions de l'emballage : 68 x 44 x 30 cm.



Des connexions externes mieux adaptées

OPTIONS

✓ Étiqueteuses







1 ÉQUIPEMENT, 4 POSSIBILITES

Le CT-12 est une solution avancée d'indicateur à écran tactile de 12 pouces qui redéfinira votre expérience industrielle et commerciale. Son boîtier en acier inoxydable brossé mat offre non seulement une grande durabilité, mais aussi un aspect élégant.

Ecran tactile industriel multifonction : idéal pour les applications industrielles, il permet des fonctions telles que la tare-pesée, le dépassement (niveaux), le comptage de pièces, avec le contrôle des entrées et sorties numériques (option).

Connexion avec les afficheurs répétiteurs Epelsa : Facilite l'affichage des données en temps réel et l'intégration avec divers périphériques pour une gestion plus efficace.

Importation du poids et du prix : Dans l'environnement de la vente au détail, le CT-12 devient un outil puissant lorsqu'il travaille avec le logiciel TouchScale. Il assure une gestion précise du poids, du prix et de la quantité pour une expérience d'achat optimale.

Vente au détail ou étiquetage : Possibilité de travailler dans la distribution automatique, l'emballage ou le libre-service. Peut être connecté à différents périphériques d'impression (imprimantes ou étiqueteuses).

Compatible avec les réseaux de balances PC : Compatible et interconnectable avec les réseaux de balances PC, ce qui facilite l'impression d'étiquettes ou de tickets de caisse.

Disponible en versions TouchScale / K-Scale, cet appareil basé sur PC est doté d'une carte graphique dédiée, d'une mémoire vive DDR III et d'un stockage SSD pour une efficacité optimale de 128 Go à 256 Go.

EPELSA

45 years in the world of weighing



TECHNOLOGIE PC

ZERO WASTE EVO

ZERO WASTE

Zero Waste *EVO*





Fonctionnement

Optimisez la gestion des déchets avec ZEROWASTE : accumulez efficacement les déchets de produits dans un seau, avec la possibilité d'en enregistrer la raison. Lorsque la poubelle est vidée, le système totalise automatiquement les déchets, ce qui simplifie votre processus et améliore l'efficacité opérationnelle.

Notre CT-12 avec système de contrôle des déchets est compatible avec toutes nos plates-formes industrielles. Parmi notre large gamme de plates-formes, vous pouvez choisir celle qui convient le mieux à votre activité et qui pèse la bonne quantité de déchets.





LOGICIEL DE CONTRÔLE DES DÉCHETS

Control Waste révolutionne la gestion des déchets grâce à un logiciel innovant qui permet d'accumuler et d'enregistrer efficacement les déchets de produits, avec des options de justification des déchets et de totalisation automatique lorsque la poubelle est vidée.

Son interface intuitive et ses fonctions avancées simplifient le processus, améliorent l'efficacité opérationnelle et fournissent des données détaillées sur les déchets. Un pas vers la durabilité et l'optimisation des ressources dans les environnements industriels.


WASTE CONTROL



EPELSA

45 years in the world of weighing

EPELSA



LINERLESS

HIGH QUALITY LABELLERS

ECOLOGICAL AND EFFICIENT

TECHNOLOGIE PC

LINERLESS


SOLUTIONS

LINERLESS

01

QU'EST-CE QUE C'EST ?

Les étiqueteuses LINERLESS sont les nouveaux systèmes d'étiquetage intégrés aux balances, des dispositifs intelligents basés sur une technologie et une mécanique améliorées qui augmentent les performances des équipements de pesage dans les supermarchés, les rendant plus rapides, plus confortables et plus efficaces.



02


Changement facile

Le chargement du papier ne prend que quelques secondes.
Différents supports sont disponibles pour différents rouleaux :

- ✓ Ticket standard
- ✓ Étiquette adhésive standard
- ✓ Rouleau de tickets de grand diamètre
- ✓ Papier sans doublure (type de papier adhésif ECO, réduction importante des déchets d'impression)







03

Respectueux de l'environnement

Le papier sans support est une étiquette continue sans papier support.
Innovation et engagement en faveur de l'environnement, en respectant les objectifs fixés par l'Union européenne : réduction des emballages et des déchets dans les décharges.

04

HAUTE QUALITÉ

Résolution 8 points par millimètre (203 dpi).
Excellente qualité graphique, permettant l'impression de logos, de codes-barres et de tous types de caractères.



Caractéristiques

- ✓ Dispositif d'impression intelligent pour les balances
- ✓ Mécanisme rapide, pratique et efficace
- ✓ Réduction efficace des déchets
- ✓ Changement de rouleau en quelques secondes
- ✓ Vitesse d'impression plus rapide des tickets et des étiquettes
- ✓ Graphiques de haute qualité
- ✓ Permet d'utiliser différents types de rouleaux de tickets et d'étiquettes : rouleau d'étiquettes standard, rouleau de papier d'imprimante, papier adhésif continu ou papier sans doublure.
- ✓ Impression de logos, de codes-barres et de tous types de caractères dans un grand nombre de langues.

EPELSA

45 years in the world of weighing



TECHNOLOGIE PC

TIQUET

SOLUTIONS

IMPRIMANTE PM381

Chargement rapide du papier, impression sans souci grâce au massicot automatique

01

Une pression vers le haut sur la languette ouvre l'imprimante.





02

A l'intérieur, nous verrons l'axe de maintien du papier

03

Nous prenons l'axe et nous y plaçons notre rouleau de papier.





04

Nous avons remis l'axe en place avec le papier. Notez que la position du rouleau doit avoir la couche thermique tournée vers l'extérieur.

05

Étirer le rouleau jusqu'à ce qu'il atteigne l'extrémité du couvercle de l'imprimante pour le laisser dépassé.





06


Et fermer le couvercle. L'imprimante détectera le papier et coupera l'excédent.



EPELSA

45 years in the world of weighing

Sans fil
Écran tactile 15
Étiqueteuse thermique intelligente (60 mm)
Scanner intégré
Autonomie de plus de 6 heures
Connexion WiFi



TECHNOLOGIE PC

MOVILSCALE

ÉQUIPEMENT DE PESAGE AUTONOME

MOVILSCALE

Conçu pour offrir une solution intégrale et autonome dans les environnements de vente, d'emballage et de libre-service. Orienté également vers la gestion des stocks dans les entrepôts et la logistique, il s'impose comme un élément fondamental pour les fonctions qui requièrent la mobilité de l'équipement.

Sa polyvalence et sa mobilité en font l'outil idéal pour les entreprises qui ont besoin de précision, d'efficacité et d'autonomie dans leurs opérations quotidiennes.

Il intègre une balance PC, offrant une solution compacte, efficace et autonome.

Il est idéal pour les environnements tels que les grandes surfaces pour assister et servir les commandes et avec l'option de connexion WiFi.

Caractéristiques

- ***TouchScale 20RL : Balance PC avec étiqueteuse intelligente de 60 mm et option Linerless, comprenant la remise à zéro automatique et l'impression de la charge minimale, conforme aux normes d'étalonnage.***
- ***Écran tactile : Écran frontal haute résolution de 15 pouces pour une gestion aisée du pesage, des ventes et des données.***
- ***Alimentation sans interruption (UPS) : Continuity E+RT 1-3KVA assure la continuité opérationnelle avec des fonctions avancées telles que le démarrage à froid, le mode ECO et le transfert automatique.***
- ***Autonomie : Plus de 6 heures grâce à des batteries externes, garantissant un fonctionnement ininterrompu.***
- ***Châssis mobile : Fabriqué en acier robuste avec des roues et des freins pour faciliter le transport et la stabilité.***

MovilScale Elements



TouchScale 20RL Balance à écran tactile de 15 pouces





Ouverture pour changer les rouleaux de papier de l'étiqueteuse.
Option d'imprimante sans support



Armoire industrielle mobile
Aluminium laqué



Système d'alimentation sans interruption (ASI)

EPELSA

45 years in the world of weighing

PESAGE ELECTRONIQUE
by EPELSA



EPELSOFT

NAUTILUS

APPLICATION LOGICIELLE EN CLOUD

NAUTILUS

QU'EST-CE QUE C'EST ?

Grâce à son accès par navigateur web, il est accessible depuis n'importe quel endroit disposant d'une connexion Internet, ce qui vous permet de gérer les balances de votre système à distance, rapidement et en toute sécurité.

CARACTÉRISTIQUES

ACCÈS À DISTANCE

Il suffit d'une connexion Internet et d'un navigateur pour accéder à la plateforme de gestion.

PLATE-FORME TRANSVERSALE


Vous pouvez gérer toutes les balances PC de votre réseau, qu'elles soient de la famille TouchScale ou K-Scale.


STOCKAGE EN CLOUD

Le stockage des données est rendu possible par la technologie CLOUD.

ADAPTABLE

L'accès peut se faire via un PC ou tout autre appareil





AVANTAGES

PLATEFORME INDÉPENDANTE

Grâce à son architecture en cloud, il n'est pas nécessaire d'installer un logiciel sur un appareil.

IMMÉDIAT

Il permet de travailler en temps réel et en mode déconnecté, avec une mise à jour automatique. Toutes les modifications sont instantanément affichées sur les balances si le réseau est en ligne ou les modifications attendent d'être effectuées lorsque l'équipement est connecté.

SÉCURITÉ

Les données sont stockées dans le cloud, de sorte qu'en cas de risque éventuel de défaillance de la balance, toutes les informations sont protégées.

INSTALLATION

Aucune configuration du système de balance n'est nécessaire. Vous pouvez effectuer les modifications nécessaires via la plateforme.

MULTI-BOUTIQUE / MULTI-SYSTÈME

Permet d'accéder à différents magasins et systèmes sur une même plateforme.

MULTI-UTILISATEUR

Grâce à un système protégé de connexion et de permissions, vous pouvez avoir différents utilisateurs pour gérer les balances.



UN ACCÈS INTUITIF ET FACILE

01

CREER VOTRE PROFIL

Vous pourrez créer votre utilisateur principal qui vous permettra d'accéder à la plateforme Nautilus.

02

ACCÉDER À NAUTILUS

En vous inscrivant, vous aurez créé un profil qui vous permettra de gérer toutes les informations relatives à vos systèmes.

03

CRÉATION D'UNE ENTREPRISE OU D'UNE BOUTIQUE

Vous pourrez créer une entreprise en remplissant les détails sur la plateforme.

04

CONFIGURER VOS SYSTÈMES

Ajouter un système à la boutique rapidement et facilement

05

PROGRAMMEZ VOS DONNÉES


Vous pourrez visualiser, créer, modifier et supprimer des données sur vos systèmes en détail.

06

ACCÉDER À TOUTES LES INFORMATIONS

Accès à des rapports de vente en temps réel et exportation vers des fichiers.

FONCTIONNEMENT DU FLUX DE DONNÉES NAUTILUS



EPELSA

45 years in the world of weighing



TECHNOLOGIE PC

EASY SHOP

LE MAGASIN HYPERCONNECTÉ

EASY SHOP

QU'EST-CE QUE C'EST ?

LE SUPERMARCHÉ HYPERCONNECTÉ

Easy Shop transforme les supermarchés en espaces hyperconnectés et technologiques en utilisant des balances PC qui forment un réseau interconnecté et autogéré. Grâce à l'écran de haute qualité Easy Q pour l'affichage et la publicité des équipes et à l'Easy Q comme distributeur de tickets rayon directement connecté à la balance PC, Easy Shop révolutionne l'expérience d'achat en offrant efficacité et simplicité aux utilisateurs.

01 Installation

Les balances PC seront connectées via Ethernet ou Wifi pour obtenir un réseau solide dans lequel les sections du supermarché peuvent être établies : bouchers, poissonniers, boulangers, etc...



02 Affichage Easy Q

Grâce au dispositif Screen Easy Q, nous pourrons gérer la publicité qui apparaît sur les moniteurs et les écrans répartis dans le supermarché, tout en fournissant des informations sur les rayons dans chacun des rayons. De cette manière, le client sera informé en temps réel de l'état de chaque point du magasin.





03 Easy Q

Dispositif de gestion des rayons du Groupe Epelsa pour tout type de commerce avec communication directe entre le dispositif et les balances PC (communication Ethernet et WIFI), écran tactile avec verre capacitif de 8", configurable depuis la balance elle-même pour chaque rayon du magasin. Imprimante 3" avec système de chargement rapide du papier et découpe automatique des reçus avec un massicot de haute précision. Support en version totem ou montage mural.



04

Visibilité et vitesse

Le client connaîtra en temps réel la position du rayonr, position que le même vendeur peut activer à partir de la balance elle-même.

L'opérateur de la balance aura un contrôle total du numéro d'appel depuis la balance, pouvant gérer le numéro suivant, les rappels ainsi qu'appeler un client sans numéro.

SUPERMARCHÉ CONFIGURABLE

UN SUPERMARCHÉ CONNECTÉ ET PERSONNALISABLE

La connexion de ces trois produits permet d'obtenir un établissement hyperconnecté, efficace dans la vente, efficace dans sa visualisation et un outil publicitaire adapté à toute la surface du magasin, le tout configurable à partir du système de balances ou du logiciel de gestion de magasin Desktop.

ÉCRAN EASY Q


Système d'affichage et de publicité par équipe

BALANCES PC

Système de balance en réseau

EASY Q


Distributeur de numéro d'appel relié à la balance



EPELSA

45 years in the world of weighing

EPELSA



LOGICIEL SHIFT

GMEDIA

GESTION DES ÉQUIPES ET PUBLICITÉ

GMEDIA

QU'EST-CE QUE C'EST ?

Il s'agit d'un logiciel qui fournit les outils nécessaires à la création de campagnes de publicité par affichage. Il permet de programmer les campagnes en fonction de la date, de l'heure et de la section dans laquelle vous souhaitez les publier.

CARACTÉRISTIQUES

GESTION DES RAYONS

Il vous permet de gérer entièrement les rayons de votre surface de vente, de répartir, d'afficher les vendeurs et de leur fournir des informations, ainsi que de fournir un service à la clientèle.

MULTIFORMES

Permet les images (.jepg, .png...) et les vidéos (.mp4)

IMMÉDIAT

Grâce à ses possibilités, ce logiciel est facile et rapide à mettre en œuvre dans l'infrastructure de votre entreprise.

ADAPTABLE

Depuis n'importe quel ordinateur connecté au même réseau que les appareils, vous pouvez facilement gérer l'édition, la configuration et la programmation des différentes campagnes, ainsi que consulter les rapports et les statistiques des campagnes publiées, des campagnes sur le point d'expirer, etc.

Stand de vente

Conçu pour offrir une expérience moderne et efficace, alliant style et technologie avancée.
Son cadre en aluminium lui confère robustesse et durabilité, tandis que son écran tactile de 27 pouces au design "écran infini" garantit une interaction intuitive et attrayante pour les utilisateurs. Il est également doté d'une ouverture frontale pratique qui facilite l'accès à ses composants internes.

Spécifications techniques

Il fonctionne sous le système Ubuntu Linux, soutenu par un puissant processeur i5, 8 Go de RAM et 120 Go de stockage interne, ce qui garantit des performances fluides.
Son écran tactile Full HD (1920x1080) offre une résolution nette et des couleurs éclatantes. Une connectivité polyvalente est disponible grâce à ses ports USB et LAN, avec l'option d'inclure le WiFi pour une plus grande flexibilité d'intégration.

Idéal pour les environnements à hautes performances, cet appareil combine un design contemporain et des capacités techniques, ce qui en fait une solution fiable et attrayante pour de multiples applications.



KIOSG

MODUL par Gmedia

KiosG est un nouveau module de notre application Gmedia pour la réception des commandes des sections fréquentées par les clients.
Le module est hautement configurable à partir du backoffice Gmedia, ce qui vous permet de sélectionner le design du module à l'aide de thèmes.



CARACTÉRISTIQUES

- Permet d'afficher de la publicité pendant l'utilisation.
- Origine des données : Balance-PC.
- Environnement graphique du backoffice et CSV.
- Commandes dans balance-PC
- A partir d'une section principale, il est possible de créer jusqu'à 6 sous-familles.
- Désactivation des produits en fonction du stock marqué quotidiennement, soit par poids, soit par unité.
- Présélection des produits à afficher par le vendeur, en les activant à partir de la balance ou d'un fichier CSV.
- Configurations complémentaires, affichage du prix dans le kiosque, affichage des produits non disponibles.
- Affichage à l'écran des commandes, des rayons alphanumériques préparées et de leur état.
- Permet d'indiquer l'emballage préféré du client.



GMEDIA LED

Compatible avec tous les types de panneaux LED à pixels intérieurs et extérieurs, tout en conservant la compatibilité avec notre solution GMedia.

Vous pouvez continuer à utiliser notre réseau de distributeurs et nos supports publicitaires dans votre showroom.

CARACTÉRISTIQUES

- Une plus grande polyvalence : des écrans de tailles et de formats différents.
- Créer des compositions plus dynamiques pour former des écrans virtuels ou des murs d'images.
- Une plus grande durabilité, réduisant ainsi l'impact environnemental et l'empreinte carbone.
- Parfait pour mettre en valeur l'entrée de votre entreprise, en lui donnant un aspect plus attrayant dès le premier coup d'œil.
- Particulièrement pratique dans les rayons de produits frais, où un grand écran permet de séparer visuellement et de manière pratique les différentes sections.
- Toute cette gestion (écrans, rayons, publicité, commandes, etc.) est gérée à partir d'une seule solution, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser plusieurs programmes pour gérer différentes technologies.

GMEDIA

MULTIFONCTION ADAPTÉE

Publicité dynamique et gestion des rayons de travail dans un seul appareil

STATISTIQUES

Contrôle des rayons présents, des tickets émis , des totaux par section, et de l'efficacité de la publicité.

INTEGRATION

Compatible avec les balances Epelsa, les capteurs environnementaux et les logiciels externes.



AFFICHAGE PERSONNALISABLE

Configuration des couleurs, de la typographie et des logos selon les goûts du client.

GESTION AVANCÉE DES RAYONS

Appel à partir d'une balance PC, d'un clavier ou de commandes RF, avec des options flexibles.

CAMPAGNES PUBLICITAIRES

Campagnes par section et par heure, avec vidéo, images et son intégrés.



Server.

Linux Ubuntu. 8Gb RAM. USB, LAN. 240 Go de stockage.



MADRID
C/Punto Net, 3
Parque Tecnológico TECNOALCALÁ
28805 Alcalá de Henares Madrid
Telf. +34 91 830 46 16
info@grupoepelsa.com

BARCELONA / Berga
Sant Bartomeu, 106-109
Pol.Ind. La Valldan
08600 Berga (Barcelona)
Telf.. +34 93 822 13 33
info@grupoepelsa.com

BARCELONA / Cornellá de Llobregat
Passeig del Ferrocarrils Catalans, 117.
3ª Planta, Oficina 25
08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona)
Telf.. +34 93 654 62 12
info@grupoepelsa.com

SEVILLA
Pol. Industrial La Red
Calle 25 Nave 16
41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla).
Telf. +34 95 563 07 09
info@grupoepelsa.com

FRANCE
EXA – Pesage Electronique
4 rue Rémora.
Zone d'Activités Rémora
33170 Gradignan
Tél :+33 556 757 780
info@exa-france.com